



Ufficio Controllo Processi
e Analisi Sistema Idrico Integrato



CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA'
SECONDO LE NORME UNI EN ISO 9001:2015
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

MODELLO S.I.

Dati tecnici sullo scarico di acque reflue industriali
che recapitano in fognatura pubblica

Fognatura del Comune di:

Valenza

Pecetto di Valenza

Bassignana

Spett. le

A. M. V. S. p. A.
Azienda Multiservizi Valenzana S. p. A.
Strada Vecchia Pontecurone, 1
15048 VALENZA (AL)

Oggetto: Dati tecnici sullo scarico di acque reflue industriali che recapitano in fognatura pubblica

Il sottoscritto trasmette la presente istanza al fine di ottenere la concessione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 c. 7 DPR 59/2013 e s.m.i., per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura per le acque reflue prodotte nel fabbricato meglio appresso identificato. A tal fine allega tutte le informazioni richieste.

.....(Luogo), data.....

Firma del Richiedente

.....
Allegare fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido con firma leggibile

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

1	Legale Rappresentante (nome e cognome)		Nato a		Codice Fiscale	
			Data nascita			
	Indirizzo residenza			Comune residenza		PROV.
	Indirizzo domicilio			Comune domicilio		PROV.
	Telefono	Cellulare	e-mail			

DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA

2	Denominazione Azienda		Tipo		Cod ATECO attività		
	Codice Fiscale Ditta		P IVA				
	Indirizzo sede legale		Comune sede legale		Prov.	N° addetti	
	Indirizzo insediamento produttivo			Comune insediamento produttivo			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				Valenza	Pecetto	Bassignana	
	Iscrizione alla CCIAA di	Attività svolta				N° REA	
	Telefono	E-mail	PEC	Codice Univoco			
DATI CATASTALI DEL FABBRICATO	<input type="checkbox"/> NCT	<input type="checkbox"/> NCEU	Foglio	Mappale	Sub	Categoria	

3	Gestore	Codice servizio	Codice cliente
	AMV SpA		
APPROVVIGIONAMENTO DA ACQUEDOTTO	Intestatario del contratto di fornitura		
	<u>Volume massimo autorizzato</u> , vedi art. 20 comma 1 allegato A del TICS (Testo integrato corrispettivi servizi idrici – Deliberazione 665/2017/R/I DR del 28/09/2017 emanata dall'ARERA): mc		
	Numero rilevato medio di occupanti	Numero presunto di occupanti	
	Contratto di fornitura di acqua potabile condominiale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	Nome condominio	Nome dell' amministratore del condominio	
	Indirizzo e telefono dell'amministratore del condominio		

4	CONSUMI DA ACQUEDOTTO		
	CONSUMO ANNUO MEDIO DA ACQUEDOTTO (M³)	CONSUMO GIORNO MASSIMO PICCO DA ACQUEDOTTO (M³)	
	CONSUMI DA POZZI		
	CONSUMO ANNUO MEDIO DA POZZI (M³)	CONSUMO GIORNO MASSIMO PICCO DA POZZI (M³)	
	TOTALI		
	CONSUMO ANNUO MEDIO TOTALE (POZZI+ACQUEDOTTO) (M³)	CONSUMO GIORNO MASSIMO PICCO TOTALE (POZZI+ACQUEDOTTO) (M³)	

5

SCHEDA DEI MISURATORI, AL PRELIEVO O ALLO SCARICO, DI VOLUME INSTALLATI

		Acqua calda o fredda					
1	N° matricola misuratore di volume	<input type="checkbox"/>	F	Letture m ³		Data lettura	Misuratore al prelievo <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	C				Misuratore allo scarico <input type="checkbox"/>
2	N° matricola misuratore di volume	<input type="checkbox"/>	F	Letture m ³		Data lettura	Misuratore al prelievo <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	C				Misuratore allo scarico <input type="checkbox"/>
3	N° matricola misuratore di volume	<input type="checkbox"/>	F	Letture m ³		Data lettura	Misuratore al prelievo <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	C				Misuratore allo scarico <input type="checkbox"/>
4	N° matricola misuratore di volume	<input type="checkbox"/>	F	Letture m ³		Data lettura	Misuratore al prelievo <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	C				Misuratore allo scarico <input type="checkbox"/>
5	N° matricola misuratore di volume	<input type="checkbox"/>	F	Letture m ³		Data lettura	Misuratore al prelievo <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	C				Misuratore allo scarico <input type="checkbox"/>

Il legale rappresentante si impegna a trascrivere in questa sezione la lettura attuale del misuratore volumetrico e a trasmetterla ANNUALMENTE riferita convenzionalmente alla data del 31 dicembre, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le seguenti modalità:

- e-mail: segreteria.idrico@amvspa.it
- fax: 0131-947010
- telefono: 0131-921930

La mancata comunicazione periodica di tale dato comporterà un addebito forfettario stabilito da AATO2 Piemonte e dai disciplinari di tariffa vigenti.

A seguito di deliberazione n. 696 del 14/12/2018 da parte di ATO2 Piemonte - "Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti così come definito dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 Settembre 2017 emanata dall'ARERA è stata approvata l'articolazione tariffaria 2018 e 2019 per i reflui industriali Titolo 4 del TICSI per AMV S.p.a." L'art. 22 del TICSI individua le misure di penalizzazione da applicare alle utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura un volume maggiore rispetto a quello dichiarato nelle sezioni 3 e 4.

6 INFORMAZIONI GENERALI	Gli scarichi civili ed industriali prodotti nell'insediamento produttivo confluiscono in unico punto? ¹		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	E' presente un pozzetto di campionamento dei reflui a norma UNICHIM Quaderno 92?		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In caso di risposta affermativa alla precedente domanda indicare dettagliatamente in quale locale od area della Ditta è ubicato il pozzetto di campionamento:				
	Ai punti di scarico sono presenti misuratori di portata?		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	E' presente un sistema di depurazione dei reflui prima dell'immissione in fognatura?		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Breve descrizione del sistema di depurazione degli scarichi, se presente:					

7 PUNTI DI SCARICO	ELENCO DELLE VIE IN CUI SI HANNO PUNTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA 2		N° totale punti scarico 3
	1		
	2		
	3		
	4		

8 MATERIE PRIME	ELENCO DELLE PRINCIPALI MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI NELLA LAVORAZIONE 4			
	1		5	
	2		6	
	3		7	

Il sottoscritto/la sottoscritta, dichiara di rispettare i limiti di tabella Limiti di Tab. 3 All. 5 alla Parte III del Decr. Lgs. 152/06 – Scarico in pubblica fognatura; nel caso di superamenti di suddetti limiti si chiede di darne comunicazione scritta immediata al Gestore scrivente il quale provvederà agli opportuni provvedimenti.

¹ Indicare se tutti gli scarichi prodotti nell'insediamento produttivo confluiscono in un unico collettore allacciato alla fognatura ovvero l'insediamento dispone di allacci alla fognatura **separati e distinti** per le acque reflue di origine produttiva e per quelle domestiche o assimilabili.

² Indicare le vie in cui si ha **presumibilmente** il punto di scarico in fognatura per l'unità produttiva censita.

³ Indicare il numero totale di punti di scarico in fognatura.

⁴ Indicare le principali materie prime utilizzate nella lavorazione ed i principali prodotti chimici utilizzati.

9		Parametro	Unità di misura	Limiti di Tab. 3 All. 5 alla Parte III del Decr. Lgs. 152/06 – Scarico in pubblica fognatura
1	pH	Adim	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	30-35	
3	Colore	Adim	non percettibile con diluizione 1:40	
4	Odore	Adim	non deve essere causa di molestie	
5	Materiali grossolani	Adim	assenti	
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 200	
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤ 250	
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤ 500	
9	Alluminio	mg/l	≤ 2,0	
10	Arsenico	mg/l	≤ 0,5	
11	Bario	mg/l	-	
12	Boro	mg/l	≤ 4	
13	Cadmio	mg/l	≤ 0,02	
14	Cromo totale	mg/l	≤ 4	
15	Cromo VI	mg/l	≤ 0,20	
16	Ferro	mg/l	≤ 4	
17	Manganese	mg/l	≤ 4	
18	Mercurio	mg/l	≤ 0,005	
19	Nichel	mg/l	≤ 4	
20	Piombo	mg/l	≤ 0,3	
21	Rame	mg/l	≤ 0,4	
22	Selenio	mg/l	≤ 0,03	
23	Stagno	mg/l	-	
24	Zinco	mg/l	≤ 1,0	
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤ 1,0	
26	Cloro attivo libero	mg/l Cl ₂	≤ 0,3	
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l H ₂ S	≤ 2	
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l SO ₃	≤ 2	
29	Solfati (come SO ₄)	mg/l SO ₄	≤ 1000	
30	Cloruri	mg/l	≤ 1200	
31	Fluoruri	mg/l	≤ 12	
32	Fosforo totale (come P)	mg/l P	≤ 10	
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l NH ₄	≤ 30	
34	Azoto nitroso (come N)	mg/l N	≤ 0,6	
35	Azoto nitrico (come N)	mg/l N	≤ 30	
36	Grassi, olii animali e vegetali	mg/l	≤ 40	
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤ 10	
38	Fenoli	mg/l	≤ 1	
39	Aldeidi	mg/l	≤ 2	
40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤ 0,4	
41	Solventi organici azotati	mg/l	≤ 0,2	
42	Tensioattivi totali	mg/l	≤ 4	
43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤ 0,10	
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤ 0,05	
49	Solventi clorurati	mg/l	≤ 2	
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	-	
51	Saggio tossicità acuta	adim	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLO SCARICO

10 ACQUE METEORICHE	La Ditta dispone di aree scoperte impermeabilizzate che convogliano le acque di pioggia in fognatura?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	In caso di risposta affermativa alla precedente domanda indicare la superficie delle aree scoperte, in metri quadrati:		
	La Ditta rientra nella fattispecie delle attività soggette al Regolamento di cui al DPGR 20/02/2006 n. 1/R?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

11 CONSULENZE PROFESSIONALI	La Ditta si avvale della consulenza di uno studio professionale (Geometra, Ingegnere, Perito Industriale, Architetto ecc.) o di Associazioni di Categoria?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Cognome e Nome Professionista	Nome dello studio professionale		
	Albo Professionale (<i>indicare se ingegneri, architetti, periti ecc...</i>)	Albo della Provincia di	N° iscrizione Albo Professionale	
	Indirizzo Studio Professionale		Comune	
	Telefono	Fax	E mail	
	Associazione di Categoria eventualmente consultata			
	Referente presso l'Associazione di Categoria	Nome e cognome	Indirizzo	
		Telefono	Fax	E mail

12 ULTERIORI INFORMAZIONI		Specifici Cicli Produttivi	
	La Ditta effettua lavorazioni che rientrano nell'elenco di cui alla Tab. 3/A Allegato 5 alla parte terza del Decr. Lgs. 152/2006?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	In caso di risposta affermativa alla precedente domanda indicare qui a fianco sinteticamente le lavorazioni effettuate ed allegare OBBLIGATORIAMENTE una dettagliata relazione tecnica che ne precisi la natura e quantifichi il volume di produzione.		

DELEGA A PROFESSIONISTA	<u>Il sottoscritto richiedente</u> <u>DELEGA,</u>					
	<u>NELLA SUA VESTE DI PROFESSIONISTA-CONSULENTE TECNICO PER</u> <u>L'ISTRUZIONE DELLA PRATICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN</u> <u>PUBBLICA FOGNATURA PER L'UNITÀ PRODUTTIVA DI CUI IN PREMESSA,</u>					
	Il Sig./Sig.a		nato a		il	
	residente nel Comune di		CAP		Via	
	Codice fiscale					
AZIONI ESPRESSAMENTE DELEGATE						
<input type="checkbox"/> a presentare in suo nome e per suo conto l'istanza di cui sopra presso gli sportelli A. M. V.						
<input type="checkbox"/> a presentare in suo nome e per suo conto ogni documento integrativo per cui A. M. V. farà richiesta						
<input type="checkbox"/> a ritirare in suo nome e per suo conto il provvedimento autorizzativo che verrà emesso da A. M. V.						
sollevando A. M. V. S.p.A. da qualsiasi responsabilità in merito a smarrimento di documenti da questa consegnati al delegato. Il sottoscritto è consapevole che ogni decorrenza aperta (indicata in termini di giorni:" a partire da..."ovvero "entro.....giorni") indicata nel provvedimento autorizzativo è intesa iniziare a partire dal giorno di consegna del provvedimento al delegato.						
Allega, a completamento dell'atto, copia del documento di identità in corso di validità del delegato e del sottoscritto ⁵ .						

Si confermano la veridicità e la completezza di tutte le informazioni sopra riportate. Le informazioni rese nel presente modello sono complete e veritiere. Si è consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione di sanzioni penali previste dall'art. 76 del D. P. R. 445/2000. Ai sensi del D. P. R. 445/2000 si allega fotocopia di documento di identità tra quelli previsti dall'art. 35 dello stesso decreto.

Il sottoscritto si impegna a versare ad AMV la tariffa per i canoni di fognatura e depurazione che verranno successivamente addebitati.

Valenza, il.....

Il Richiedente

(Timbro e firma per esteso e leggibile)



.....

Referente: Arch. Piccinini Valeria

Ufficio Tecnico A.M.V. Spa

⁵ In mancanza della fotocopia di documento del delegato non si potrà dar corso al procedimento.

Si trasmette in allegato alla presente la seguente documentazione.

In mancanza l'istanza non potrà essere accolta.

<input type="checkbox"/>	Corografia generale della zona in scala 1:2000 estesa per 250 m di raggio dal punto di immissione (in carta semplice) con l'indicazione del fabbricato interessato	
<input type="checkbox"/>	Planimetria in scala 1:200 del fabbricato o dell'unità operativa dalla quale risultino chiaramente:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il tracciato delle condutture fognarie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il diametro delle condutture fognarie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gli eventuali impianti di sollevamento dei reflui
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il tipo di materiale usato per le condutture
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il punto di immissione nel collettore fognario pubblico
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eventuali bacini di raccolta per fanghi e liquami od altre sostanze temporaneamente stoccate
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i diversi reparti di lavorazione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il pozzetto di prelievo dei campioni a norma UNICHIM per eventuali campionamenti d'analisi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Il punto di posizionamento dei misuratori di portata di scarico
<input type="checkbox"/>	Piante e sezioni in scale adeguate e schemi di processo per gli eventuali impianti (esistenti o proposti) di pretrattamento e/o depurazione dei reflui	
<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica di funzionamento degli impianti fognari che indichi i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dallo stabile e relazione tecnica degli eventuali impianti (esistenti o proposti) di pretrattamento e/o depurazione dei reflui	
<input type="checkbox"/>	Visura camerale della Ditta richiedente	
<input type="checkbox"/>	Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità con firma leggibile	
<input type="checkbox"/>	Fattura quietanzata AMV SpA di Euro 150+IVA relativa ai <u>diritti di istruttoria</u> della pratica	

**Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14
Reg.to UE 2016/679**

AMV spa nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- gestione della clientela;
- gestione del contenzioso;
- gestione della qualità;
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
- storico fatturazione clienti.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Comunicazione : i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- Contabilità;
- Servizio Utenti
- Servizio Acquedotto, comparto fognatura e depurazione;
- Servizio Autorizzazioni Scarichi.

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a:

- Società di bollettazione;
- enti locali;
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- società e imprese;
- banche e istituti di credito;
- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
- stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è AMV spa STRADA VECCHIA PONTECURONE, 1 • 15048 VALENZA - Part. I.V.A. 01685020065 - Cod. Fisc. e Reg. Imprese Alessandria 95003900065 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet www.amvalenza.it

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali
- b) delle finalità e modalità del trattamento
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d) la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L' Utente



.....

Valenza, data.....